

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы Жетісу ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Жетысуского района города Алматы Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ А.05.X.KZ05VWF00029265

Дата: 17.08.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Начальная школа на 80 мест ТОО "Образовательный центр Альтаир" по адресу г.Алматы, ул.Айтыкова, 14.

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 11.08.2020 10:50:04 № KZ36RYS00065974**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Образовательный центр "Альтаир", директор Деменина Н.В., г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Нур Алатау, улица Бұлбұл, дом № 8/2, тел. +77273670763, БИИ 100740009069.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Начальная школа на 80 мест по адресу г.Алматы, ул.Айтыкова, 14.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не представлены**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление KZ36RYS00065974 от 11.08.2020г., протоколы лабораторно-инструментальных исследований.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет необходимости**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **не представлены**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Территория, прилегающая к начальной школе ограждена, благоустроена, озеленена. Ограда не имеет повреждений. Имеется система охраны, двери на ограде оборудованы электронным замком. Территория школы оборудована искусственным освещением. Для сбора и временного хранения мусора имеется два металлических контейнера. На территории школы находится детский сад. Проезды и проходы заасфальтированы, внутренние проезды и проходы покрыты тротуарной плиткой. На территории имеются игровые площадки, спортивная площадка на которых установлены малые архитектурные формы. Начальная школа размещена втором этаже, в помещениях использовавшихся для детей старшей группы на 60 человек и подготовительной группы на 25 человек. Имеется 4 класса, том числе первый класс на 23 места площадью 86,9 кв.м., 2 класс на 22 места площадью 86,4 кв.м, третий класс 67,6 на 20 мест, четвертый класс на 15 мест, площадь 46,1 кв.м. Площадь класса на одного ребенка более 2,5 кв.м. Общая площадь помещений образовательного центра 1556 кв.м. Для каждого класса имеется свой туалет. Для детей имеются шкафчики для сменной одежды и обуви. На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования во всех помещениях отсутствуют повреждения. Мебель и оборудование, включая оборудование на игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту обучающихся. Здание школы подключено к городским сетям хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, водоотведения, инженерные сети в исправном состоянии. Согласно результатов лабораторных исследований вода отвечает требованиям по исследованным химическим и бактериологическим показателям. Питьевой режим соблюдается. Для детей имеются баки с кипяченной водой, которая меняется каждые 3 часа. В классах и санитарных узлах имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья и сушки рук. Согласно протокола исследований освещенности за №49 от 04.08.2020г. освещенность в учебных классах соответствует требованиям. На окнах имеются жалюзи. Искусственная освещенность осуществляется люминесцентными лампами. Хранение неисправных люминесцентных ламп упорядочено, утилизация осуществляется ТОО «Сынап плюс» по заявке. Отопление от собственной котельной, работающей на газе. Вентиляция естественная, искусственная вытяжная с механическим побуждением из помещений кухни. Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение. На приобретенную продукцию для обучающихся имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. На окнах имеются москитные сетки. Наличие насекомых, грызунов и других членистоногих не выявлено. На первом этаже имеется раздаточная с моечной столовой посуды для детей. Пищеблок размещен в подвальном помещении, общая площадь 85,8 кв.м. Набор и планировка помещений соответствует требованиям. Разделочный инвентарь, внутрицеховое оборудование и кухонная посуда промаркированы в соответствии с их назначением. Для хранения яиц имеется промаркированная посуда. Для сушки и хранения столовой и кухонной посуды имеются специальные стеллажи, сушилки. На пищевые продукты имеются документы, удостоверяющих безопасность. Для хранения продуктов питания имеется три бытовых холодильника, имеется кладовые для хранения овощей, сыпучих продуктов. Продукты хранятся на стеллажах, подтоварниках, поддонах. Согласно протокола исследований метеорологических факторов за №59 от 04.08.20г. температурно-влажностный режим соблюдается. На продукцию имеются меню-раскладки, картотеки блюд. Согласно недельного меню нет ежедневной повторяемости блюд, в меню отсутствуют блюда и продукты питания, изготовление и реализация которых не допускается. В холодильнике хранятся суточные пробы. Персонал пищеблока обеспечен специальной одеждой, сменной обувью. При осмотре работников пищеблока не обнаружены посторонние предметы, гнойничковые заболевания и микротравмы. Всего поваров двое, личные медицинские книжки представлены, медосмотр пройден, допуск к работе имеется. Сдвоенные уроки в начальной школе отсутствуют. Имеется школьное расписание уроков, с указанием перемен между уроками. Согласно протокола измерений ЭМП за №38 от 04.08.20г. напряженность электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах не превышает допустимого уровня. Медицинский кабинет размещен на втором этаже, площадь кабинета 19,3 кв. Кабинет оборудован санитарным узлом площадью 5,0 кв.м. Пол покрыт напольной плиткой, стены кафелем на высоту 1,8м, верхняя часть стен и потолок покрыты водоэмульсионной краской. Медицинский кабинет имеет необходимое медицинское оборудование инструментарий. Оздоровительные мероприятия с детьми проводятся в соответствии с комплексным планом. Прививки в начальной школе не проводятся. Имеется следующая медицинская документация: журнал учета инфекционных заболеваний, журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, карты профилактических прививок, журнал учета профилактических прививок, журнал регистрации проб Манту, журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту, журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра, журнал регистрации обследуемых на возбудителей паразитарных заболеваний, журнал регистрации лиц, обследованных на гельминты, журнал осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы, паспорта здоровья ребенка, список детей группы риска, журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, бракеражный журнал для сырой продукции, журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный), журнал "С-витаминизации, ведомость контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц. Отделка помещений соответствует требованиям, пол покрыт ламинатом, стены кафелем, водостойкой краской, потолок водоэмульсионной краской. Для



детей установлены детские унитазы, детские рукомойники. В цокольном этаже размещен актовый зал 144,5 кв.м, спортивный зал площадью 175,3 кв.м.. Для переодевания есть шкафы для одежды. Всего работающих на момент проверки 17 человек. Медосмотр пройден в медицинском центре ТОО «Азия Медикал», допуск к работе имеется. Проведение текущей уборки и дезинфекции упорядочено. Для дезинфекции используются рабочие растворы люмакс хлор, в наличии 1 кг. Уборочного инвентаря достаточно, маркировка имеется. Договор на проведение профдезмероприятий заключен с ТОО «Янтарь» за №164 от 03.01.2019г., на вывоз мусора с АО «Тартып» за №00102870 от 04.07.2018г.. на стирку белья с ИП Купченко за №4247 от 01.01.2015г.. программа производственного контроля имеется, проводится лабораторией ЦСЭЭ согласно договора на производственный контроль от 1938/18 от 04.02.2020г..

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Не требуется на данном этапе согласования.**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Протокол измерения освещенности за №49 от 04.08.2020г., протокол измерения ЭМП за №38 от 04.08.2020г., протокол измерения метеорологических факторов за №59 от 04.08.2020г., протокол исследования воды на хим.анализ за №165, 166 от 04.08.2020г., протокол микробиологического исследования воды от 04.08.2020г. отделения Енбекшиказахского района ГКП на ПХВ ЦСЭЭ .

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Начальная школа на 80 мест ТОО "Образовательный центр Альтаир" по адресу г.Алматы, ул.Айтыкова, 14.

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

Соблюдать требования санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Алматы қаласының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Алматы қаласы Жетісу ауданы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы



Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Жетысуского района города Алматы
Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы Комитета контроля
качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исембаева Асима Бахытжановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

